

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग
३ ऑगस्ट ते ४ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा पावसाळी परिस्थितीचा अहवाल
(सकाळी ८.०० ते सकाळी ८.००, २४ तास)

१. पाऊस (कुलाबा वेधशाळा)

हवामान केंद्र	२४ तासांचा पाऊस (मिमी)	४ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	वार्षिक सरासरी पाऊस (मिमी)	२०२० पावसाची टक्केवारी	४ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	२०१९ पावसाची टक्केवारी
कुलाबा	२५२.२	२०१९.०	२२९२	८८.०९%	१७४२.२	७९.०८%
सांताक्रुझ	२६८.६	२१६९.६	२६६८	८१.३२%	२३७४.२	९४.४४%

२. मनपाच्या स्वयंचलित केंद्रांवर नोंदविण्यात आलेला सरासरी पाऊस :

विभाग	२४ तासांचा पाऊस (मिमी)	४ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	शहर व उपनगरातील सरासरी पाऊस (मिमी)	मुंबईत झालेला एकूण सरासरी पाऊस (२४८०) (मिमी)
शहर	२२९.७	१६३३.८	७१.९%	६४.०१%
पूर्व उपनगरे	१७९.४	१५१४.१	५८.६%	
पश्चिम उपनगरे	१९३.५	१६१४.३		

३. तापमान :

स्थळ	कमाल	किमान
कुलाबा	३०.५	२४.२
सांताक्रुझ	३२.०	२४.०

४. समुद्राची भरती :

दिनांक	भरतीची वेळ	लाटांची उंची	दिनांक	ओहोटीची वेळ	लाटांची उंची
०४.०८.२०२०	दुपारी १२:४७	४.४५ मीटर	०४.०८.२०२०	सायं. ६:५५	१.४६ मीटर
०५.०८.२०२०	मध्यरात्री १२:४७	३.९८ मीटर	०५.०८.२०२०	सकाळी ६:३४	०.६५ मीटर
०५.०८.२०२०	दुपारी १:१९	४.४१ मीटर	०५.०८.२०२०	सायं. ७:५७	१.३७ मीटर

५.हवामान अंदाज: कुलाबा वेधशाळेने पुढील २४ तासांकरिता वर्तविलेल्या अंदाजानुसार मुंबई शहर व उपनगरांत जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

६. तलाव क्षेत्रातील पाऊस :

जल अभियंता विभाग
मुख्य नियंत्रण कक्ष भांडूप संकुल

दिनांक ०४.०८.२०२० रोजी सकाळी ६ वा. नोंदविण्यात आलेला तलावांच्या पातळीबाबतचा तपशील

तलाव	पूर्ण पुरवठा पातळी	पाणी मिळण्याची कमीत कमी पातळी	वर्ष	आजची पातळी	वाढ / घट	उपायुक्त पाण्याचा साठा (दशलक्ष लिटर्समध्ये)	उपयुक्त पाण्याचा साठा टक्केवारी	दिनांक ०३.०८.२० रोजी पडलेला पाऊस	एकूण पाऊस
	(मिटर्समध्ये)	(मिटर्समध्ये)		(मिटर्समध्ये)	(मिटर्समध्ये)	(एमएल)	(एमएल)	(मिमी)	(मिमी)
अप्पर वैतरणा	६०३.५१	५९५.४४	२०२०	५९७.११	०.००	४००१६	१७.६२	१२.००	८४१.००
	(एमएसएल)	(एमएसएल)	२०१९	६०२.७८		२०३७८९	८९.७६	२८१.००	२५२०.००
मोडक सागर	१६३.१५	१४३.२६	२०२०	१५२.४३	-०.१२	४९४२६	३८.३४	७.००	८०७.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१६३.३६		१२८९२५	१००.००	२१२.००	२८३८.००
तानसा	१२८.६३	११८.८७	२०२०	१२१.९४	-०.०२	३६५१३	२५.१७	५.००	७५७.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१२८.७२		१४५०८०	१००.००	२०५.००	२५३७.००
मध्य वैतरणा	२८५.००	२२०.००	२०२०	२६०.३४	०.१६	६८१९१	३५.२४	२०.००	१०५१.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	२८२.५०		१७९०६८	९२.५३	२१७.००	२६०१.००
भातसा	१४२.०७	१०४.९०	२०२०	१२३.२३	०.०७	२८१७१०	३९.२९	८.००	१०९०.००
	(एमएसएल)	(एमएसएल)	२०१९	१३८.९७		६३३२९९	८८.३२	२३५.००	२७६०.००
विहार	८०.१२	७३.९२	२०२०	७९.०४	०.५३	२१९९४	७९.४१	२३२.००	१७८६.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	८०.८६		२७६९८	१००.००	३४३.००	२७१३.००
तुळशी	१३९.१७	१३१.०७	२०२०	१३९.९०	०.७३	८०४६	१००.००	१७६.००	२१०६.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१३९.६०		८०४६	१००.००	४४२.००	३३७८.००
एकूण					२०२०	५०५८९६	३४.९५		
					२०१९	१३२५९०४	९१.६१		
					२०१८	१२१०६७६	८३.६५		

७. पाणी साचणे: दिनांक ०३.०८.२०२० सायंकाळपासून शहर व उपनगरात सुरु असलेल्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टीमुळे पाणी साचण्याचा इतिहास असलेल्या खालील ठिकाणी पाणी भरण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या:-
शहर:- १) हिंदमाता २) सक्कर पंचायत चौक ३) दादर टी टी ४) एसआयईएस कॉलेज ५) गोल देऊळ ६) जे जे जंक्शन ७) ठाकुरद्वार नाका ८) शेख मिस्त्री दर्गा रोड ९) भेंडी बाजार जंक्शन

पूर्व उपनगरे:- १) पोस्टल कॉलनी, चेंबुर २) चुनाभट्टी बंटर भवन ३) मानखुर्द रेल्वे स्थानक ४) टिळकनगर

पश्चिम उपनगरे:- १) अंधेरी सबवे २) दहिसर सबवे ३) खार सबवे ४) मालाड सबवे ५) नॅशनल कॉलेज, बांद्रा (प)

मनुष्यबळाच्या सहाय्याने सर्व ठिकाणच्या पाण्याचा निचरा करण्याचे काम सुरु आहे.

८.घर / भिंतीचा भाग पडण्याच्या तक्रारी: पश्चिम उपनगरात ०१ ठिकाणी घर/भिंतीचा किरकोळ भाग पडण्याची तक्रार प्राप्त झाली. संबंधित विभागातून मदत कार्य रवाना करण्यात आले. **मार नाही.**

९.झाडे / फांद्या पडण्याच्या तक्रारी: शहरात १७, पूर्व उपनगरात ५ व पश्चिम उपनगरात २० अशा एकुण ४२ ठिकाणी झाडे व फांद्या पडण्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या. सर्व तक्रारी पडताळणीकरिता संबंधित विभागांना कळविण्यात आलेल्या आहेत. झाडे व फांद्या तोडण्याचे काम सुरु आहे.

दिनांक ०४.०८.२०२० रोजी मध्यरात्री २:११ वा अग्निशमन नियंत्रण कक्षातून माहूल रोड, भारतनगरजवळ, वाशी नाका, बुध्द विहाराजवळ, एचपी कॉलनी, चेंबुर येथे झाड घरावर पडून त्यात अदनान बाबु शेख, वय ५ वर्षे व इम्मान बाबु शेख, वय १३ वर्षे हे दोघे जखमी झाले. त्यांना उपचारार्थ शताब्दी रुग्णालय, गोवंडी येथे दाखल करण्यात आले आहे.

१०.शॉर्टसर्किट: शहरात १६, पूर्व उपनगरात ६ व पश्चिम उपनगरात ५ अशा एकुण २७ ठिकाणी शॉर्टसर्किटच्या घटना घडल्या सदर तक्रारी विद्युत पुरवठा यंत्रणाना कळवून मदतकार्य रवाना करण्यात आले. **मार नाही.**

११.दरड कोसळणे: आज दिनांक ०४.०८.२०२० रोजी सकाळी ७:३० वा. पोलीस नियंत्रण कक्षातून प्राप्त माहितीनुसार समतानगर पोलीस ठाणे, बांडडोंगरी पुढे, टाईम्स ऑफ इंडियाच्या जवळ असणा-या डोंगराचे दगड रस्त्यावर कोसळले. **मार नाही.** संबंधित विभागास कळवून मदतकार्य रवाना करण्यात आले.

१२.वाहतूक व्यवस्था:-

रेल्वे:-

पश्चिम रेल्वे: दादर व परळ येथे रेल्वे रुळांवर पाणी भरल्यामुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक बंद आहे.

मध्य रेल्वे: परळ, सायन, वडाळा येथे रेल्वे रुळांवर पाणी असल्यामुळे वाहतूक बंद आहे.

हार्बर रेल्वे: कुर्ला येथे रेल्वे रुळांवर पाणी असल्यामुळे हार्बर रेल्वेची वाहतूक बंद आहे.

बीईएसटी- खालील ठिकाणी बीईएसटीची वाहतूक वळविण्यात आली आहे:-

- १) हिंदमाता २) प्रतिक्षा नगर ३) शेल कॉलनी, चेंबुर ४) बांद्रा टॉकीज ५) शास्वी नगर, गोरेगांव ६) दहिसर सबवे ७) एस व्ही रोड अंधेरी मार्केट ८) अजित ग्लास, ओशिवरा पूल ९) खोदादाद सर्कल १०) शितल सिनेमा, बैल् बाजार, कुर्ला (प) ११) विद्याविहार स्थानक १२) ओबेरॉय मॉल १३) मालाड सबवे १४) आर्शिवाद हॉटेल १५) भाऊ दाजी रोड १६) एमआयडीसी मरोळ, गौतम नगर १७) बामन दया पाडा १८) मुलुंड एलबीएस मार्ग १९) गोल देऊळ २०) भेंडीबाजार २१) परळ ब्रीज २२) मालवणी, म्हाडा कॉलनी २३) ऍन्टॉप हिल सेक्टर २४) संगम नगर २५) मराठा कॉलनी

१३.विशेष माहिती: निरंक

दिनांक ०३.०८.२०२०, सकाळी ८ ते ०४.०८.२०२० सकाळी ८

Island	ZONE	WARD	Location	Total
City	ZONE 1	A Ward	Nariman Point Fire Stn	222
City	ZONE 1	A Ward	Colaba Fire Station	236.3
City	ZONE 1	A Ward	Municipal Head Office 1	285.8
City	ZONE 1	B Ward	B Ward Office	243.6
City	ZONE 1	B Ward	Mandavi Fire Stn	47.48
City	ZONE 1	B Ward	Memonwada Fire Stn	269.8
City	ZONE 1	B Ward	Britania storm water pumping	261.6
City	ZONE 1	C Ward	C Ward Office	243.1
City	ZONE 1	D Ward	Eye Hospital Grant Rd	276.8
City	ZONE 1	D Ward	D Ward Office	260.3
City	ZONE 1	D Ward	Malbar hill	302.8
City	ZONE 1	E Ward	Nair Hospital	276.8
City	ZONE 1	E Ward	Byculla Fire Station	243.8
City	ZONE 2	FN Ward	F North Ward Office	66.82
City	ZONE 3	FN Ward	F North Rawli Camp	267.9
City	ZONE 2	FN Ward	Wadala Fire Station	103.1
City	ZONE 2	FS Ward	F South Ward Office	252
City	ZONE 2	FS Ward	City Institute of DM	209.8
City	ZONE 2	FS Ward	Frosberry Reservoir	279.4
City	ZONE 2	GN Ward	SWD Workshop Dadar	329.4
City	ZONE 2	GN Ward	Dadar Fire Station	259.1
City	ZONE 2	GN Ward	Dharavi Fire Station	264.7
City	ZONE 2	GS Ward	G South Ward Office	252
City	ZONE 2	GS Ward	Worli Fire Station	300
City	ZONE 2	GS Ward	Haji Ali Pumping station	220
City		CITY		229.8
Western	ZONE 3	HW Ward	H West Ward Office	189.2
Western	ZONE 3	HW Ward	Bandra Fire Station	222.7
Western	ZONE 3	KE Ward	K East Ward Office	240.5
Western	ZONE 3	KE Ward	H East Ward Office	232.4
Western	ZONE 3	KE Ward	Marol Fire Station	240.3

Western	ZONE 3	KE Ward	Vile Parle Fire Stn	58.7
Western	ZONE 3	KE Ward	SWM Santacruz Workshop	226.6
Western	ZONE 3	KE Ward	HBT Trauma Hospital	227.9
Western	ZONE 4	KW Ward	K West Ward Office	258
Western	ZONE 4	KW Ward	Andheri Fire Stn	253.2
Western	ZONE 4	KW Ward	Cooper Hospital	202.9
Western	ZONE 4	KW Ward	Versova pumping station	210.1
Western	ZONE 4	PN Ward	Malwani Fire Stn	121.6
Western	ZONE 4	PN Ward	Chincholi Fire Station	242.3
Western	ZONE 4	PN Ward	Malad Fire Station	58.42
Western	ZONE 4	PS Ward	Dindoshi Fire Station	18.76
Western	ZONE 4	PS Ward	Goregaon	243.1
Western	ZONE 7	RC Ward	Prabodhankar Thackeray Natya Mandir	251.2
Western	ZONE 7	RC Ward	Borivali Fire Station	247.1
Western	ZONE 7	RN Ward	Dahisar Fire Station	245.1
Western	ZONE 7	RS Ward	Kandivali Workshop	0
Western	ZONE 7	RS Ward	Kandivali Fire Station	267.9
Western				193.5
Eastern	ZONE 5	L Ward	L Ward Office	237.2
Eastern	ZONE 5	L Ward	Kurla Fire Station	162
Eastern	ZONE 5	ME Ward	M East Ward Office	150.6
Eastern	ZONE 5	MW Ward	M West Ward Office	245.8
Eastern	ZONE 5	MW Ward	Chembur Fire Station	253.6
Eastern	ZONE 6	N Ward	N Ward Office	223.8
Eastern	ZONE 6	N Ward	Vikhroli Fire Station	222.5
Eastern	ZONE 6	N Ward	Building Proposal office Vikhroli (W)	163
Eastern	ZONE 6	S Ward	S Ward Office	159.8
Eastern	ZONE 6	S Ward	Bhandup Complex	52.29
Eastern	ZONE 6	T Ward	Gawanpada Fire Station	127.5
Eastern	ZONE 6	T Ward	Mulund Fire Station	155.1
Eastern				179.4