

बृहन्मुंबई महानगरपालिका
आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग
२७ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा पावसाळी परिस्थितीचा अहवाल
(सकाळी ८.०० ते सकाळी ८.००, २४ तास)

१. पाऊस (कुलाबा वेधशाळा) :

हवामान केंद्र	२४ तासांचा पाऊस (मिमी)	२७ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	वार्षिक सरासरी पाऊस (मिमी)	२०२० पावसाची टक्केवारी	२७ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	२०१९ पावसाची टक्केवारी
कुलाबा	६.४	२७०८.१	२२९२	११८.१५ %	१८३१.०	८३.११ %
सांताक्रुझ	५.२	२९५३.१	२६६८	११०.६९ %	२५३५.४	१००.८५ %

२. मनपाच्या स्वयंचलित केंद्रांवर नोंदविण्यात आलेला सरासरी पाऊस :

विभाग	२४ तासांचा पाऊस (मिमी)	२७ ऑगस्ट २०२० पर्यंतचा एकूण पाऊस (मिमी)	शहर व उपनगरातील सरासरी पाऊस (मिमी)	मुंबईत झालेला एकूण सरासरी पाऊस (२४८०) (मिमी)
शहर	१२.१६	२२९५.६८	१००.१६ %	९३.१५ %
पूर्व उपनगरे	९.४६	२३०३.५९	८६.८६ %	
पश्चिम उपनगरे	४.४५	२३३१.१७		

३. तापमान :

स्थळ	कमाल	किमान
कुलाबा	३१.४	२५.५
सांताक्रुझ	३१.०	२५.०

४. समुद्राची भरती :

दिनांक	भरतीची वेळ	लाटांची उंची	दिनांक	ओहोटीची वेळ	लाटांची उंची
२८.०८.२०२०	सकाळी ०८:३८	३.५८ मीटर	२८.०८.२०२०	दुपारी ०२:५३	२.२४ मीटर
२८.०८.२०२०	रात्री ०८:२३	३.१० मीटर	२९.०८.२०२०	मध्यरात्री ०२:३६	१.२१ मीटर
२९.०८.२०२०	सकाळी ०९:४५	३.७९ मीटर	२९.०८.२०२०	दुपारी ०४:००	१.९९ मीटर

५. हवामान अंदाज: कुलाबा वेधशाळेने पुढील २४ तासांकरिता वर्तविलेल्या अंदाजानुसार मुंबई शहर व उपनगरांत आकाश अशःता ढगाळ राहून मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडेल. तसेच काही ठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी पडण्याची शक्यता आहे.

६. तलाव क्षेत्रातील पाऊस :

जल अभियंता विभाग
मुख्य नियंत्रण कक्ष भांडूप संकुल

दिनांक २८.०८.२०२० रोजी सकाळी ६ वा. नोंदविण्यात आलेला तलावांच्या पातळीबाबतचा तपशील

तलाव	पूर्ण पुरवठा पातळी	पाणी मिळण्याची कमीत कमी पातळी	वर्ष	आजची पातळी	वाढ / घट	उपायुक्त पाण्याचा साठा (दशलक्ष लिटर्समध्ये)	उपयुक्त पाण्याचा साठा टक्केवारी	दिनांक २७.०८.२० पडलेला पाऊस	एकूण पाऊस
	(मिटरमध्ये)	(मिटरमध्ये)		(मिटरमध्ये)	(मिटरमध्ये)	(एमएल)	(एमएल)	(मिमी)	(मिमी)
अप्पर वैतरणा	६०३.५१	५९५.४४	२०२०	६०२.७५	०.०६	२०२७९६	८९.३२	२१.००	२०१७.००
	(एमएसएल)	(एमएसएल)	२०१९	६०२.९३		२०८७२४	९१.९३	१३.००	३३६९.००
मोडक सागर	१६३.१५	१४३.२६	२०२०	१६३.१४	-०.०१	१२८९१०	९९.९९	७.००	२०२३.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१६२.३७		१२२७६९	९५.२३	१४.००	३५०७.००
तानसा	१२८.६३	११८.८७	२०२०	१२८.५८	०.०१	१४४२४०	९९.४२	१०.००	१७९४.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१२८.५४		१४३४१६	९८.४८	२.००	३१७१.००
मध्य वैतरणा	२८५.००	२२०.००	२०२०	२८३.२८	०.०२	१८३८०६	९४.९८	८.००	२१५४.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	२८४.३५		१९०४७०	९८.४२	६.००	३२३९.००
भातसा	१४२.०७	१०४.९०	२०२०	१४०.८०	०.०४	६८२१९४	९५.१४	८.००	२२८२.००
	(एमएसएल)	(एमएसएल)	२०१९	१४१.२५		६९४५४०	९६.८६	८.००	३३२९.००
विहार	८०.१२	७३.९२	२०२०	८०.२१	०.००	२७६९८	१००.००	९.००	२७९८.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	८०.१८		२७६९८	१०.००	१२.००	३०७५.००
तुळशी	१३९.१७	१३१.०७	२०२०	१३९.२०	०.००	८०४६	१००.००	६.००	३५०३.००
	(टीएचडी)	(टीएचडी)	२०१९	१३९.१७		८०४६	१०.००	१८.००	३८१६.००
एकूण					२०२०	१३७७६९०	९५.१९		
					२०१९	१३९५६६३	९६.४३		
					२०१८	१३७३४५५	९४.८९		

- तुळशी तलाव दि. २७.०७.२०२० रोजी, दुपारी १२:०० वा पासून भरून वाहू लागला आहे.
- विहार तलाव दि. ०५.०८.२०२० रोजी, रात्री १०:०० वा पासून भरून वाहू लागला आहे.
- मोडक सागर तलाव दि. १९.०८.२०२० रोजी, रात्री ०९:२४ वा पासून भरून वाहू लागला आहे.
- तानसा तलाव दि. २०.०८.२०२० रोजी सायं. ०७.०५ वा पासून भरून वाहू लागला आहे.

७. पाणी साचणे: निरंक

१. घर / भिंतीचा भाग पडण्याच्या तक्रारी: शहरात ०२ व पुर्व उपनगरात ०२ अशा एकूण ०४

ठिकाणी घराचा / भिंतीचा भाग पडण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. सदर तक्रारी संबधित विभागांना कळवून मदतकार्य रवाना करण्यात आले.

१) दि. २७.०८.२०२० रोजी दुपारी ०१.०३ वा. अग्निशमन नियंत्रण कक्षाकडून प्राप्त माहितीनुसार मिश्रा इमारत, आयेशा हॉटेल जवळ, शुक्लाजी रोड, नागपाडा येथे तळमजला अधिक दोन मजले असलेल्या इमारतीच्या शौचालयाचा काही भाग शेजारी असलेल्या इमारतीवर कोसळल्याची माहिती दिली. माहिती प्राप्त होताच सुनिश्चित कार्यपध्दतीनुसार, पोलीस, म्हाडा, १०८ रुग्णवाहिका व विभागीय नियंत्रण कक्षास कळवून मदतकार्य रवाना करण्यात आले. अग्निशमन दल नियंत्रण कक्ष व स्थानिक विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार म्हाडा अखत्यारीत उपकर प्राप्त इमारतीच्या दुस-या मजल्या पासून तळमजल्या पर्यंतचा शौचालयाचा भाग शेजारी असलेल्या इमारतीवर पडला. अग्निशमन दलामार्फत सदर घटना स्तर-२ची घोषित करून घटनास्थळी ५ फायर इंजिन, २ रेस्क्यु व्हॅन पाठविण्यात आली. डी विभागामार्फत घटनास्थळी १ जेसीबी, १ डंपर्स, २० कामगार, कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक अभियंता पाठविण्यात आले.

सदर घटनेत तीन जण जखमी झाले होते त्यांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाहेर काढून जेजे रुग्णालय येथे पाठविण्यात आले असता तेथील कर्तव्यावरील वैद्यकीय अधिकारी श्रीम. नाहिदा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन पैकी दोन जणास मृत घोषित करण्यात आले व एका महिलेस डामा डिस्चार्ज देण्यात आला आहे त्यांची नावे खालीलप्रमाणे.

क्र	रुग्णालयाचे नाव	मृत/ जखमीचे नाव	वय	पुरुष / स्त्री	परिस्थिती
१	जे जे	अलिया रियासत कुरेशी	८	स्त्री	मृत
२	जे जे	नुर कुरेशी	७०	स्त्री	मृत
३	जे जे	सबनिता बानु	३५	स्त्री	डामा डिस्चार्ज

क

२) दिनांक २७.०८.२०२० रोजी सकाळी ११:४२ वाजता राजावाडी रुग्णालयातून प्राप्त माहितीनुसार महात्मा फुले नगर, फाईन आर्ट हॉलच्या मागे, आर सी मार्ग, चेंबुर या ठिकाणी तळमजला अधिक एक मजला बांधकाम असलेल्या घराच्या बाल्कनीचा काही भाग पडून श्रीम. तूळसाबाई वामन आंबोरे, वय ५४ वर्षे या जखमी झाल्या त्यांना उपचारार्थ राजावाडी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. तेथील कर्तव्यावरील वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर महिलेची प्रकृती गंभीर आहे.

३) दिनांक २७.०८.२०२० रोजी दुपारी ०२:४२ वाजता अग्निशमन दलाकडून प्राप्त माहितीनुसार गौतम नगर, देवनार पोलीस चौकी समोर, देवनार या ठिकाणी तळमजला अधिक एक मजला बांधकाम असलेल्या घराच्या पहिल्या माळ्याचा बाल्कनीच्या भिंतीचा काही भाग पडून एक महिला किरकोळ जखमी झाली होती तिला राजावाडी रुग्णालयात येथे पाठविण्यात आले असता तेथील कर्तव्यावरील वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर महिलेस उपचार करून सोडण्यात आले महिलेचे नाव श्रीम. विद्यावती प्रभु मानकरे, वय ४८ वर्षे. असे आहे.

९. झाडे / फांद्या पडण्याच्या तक्रारी: पश्चिम उपनगरात ०४ ठिकाणी झाडे व फांद्या पडण्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या. सर्व तक्रारी पडताळणी करिता संबंधित विभागांना कळविण्यात आलेल्या आहेत. झाडे व फांद्या तोडण्याचे काम सुरु आहे. मार नाही.

१०. शॉर्टसर्किट: शहरात ०३ व पुर्व उपनगरात ०५ व पश्चिम उपनगरात ०४ अशा एकूण १२ ठिकाणी शॉर्टसर्किटच्या घटना घडल्या, सदर तक्रारी विद्युत पुरवठा यंत्रणांना कळवून मदतकार्य रवाना करण्यात आले आहे. मार नाही.

११. दरड कोसळणे: निरंक

१२. वाहतुक व्यवस्था:- (आज सकाळी ८.०० वा. प्राप्त माहितीनुसार)

- मुंबई शहर व उपनगरातील वाहतुक सुरळीत आहे.

१३.विशेष माहिती:

१) दि. २८.०८.२०२० रोजी मुंबई शहर व उपनगरात झालेल्या गौरी गणपती विसर्जनामध्ये ३४०१९ गणेशमूर्ती व ४०६१ गौरी अशा एकूण ३८०८० मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले असून त्यामध्ये घरगुती ३३४५२ व सार्वजनिक ५६७ गणेशमूर्तींचा सामावेश आहे. एकुण गणेशमूर्ती पैकी १७४१६ गणेशमूर्ती व २०८० गौरी अशा एकूण १९४९६ मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले यात घरगुती १७०५९ व सार्वजनिक ३५७ गणेशमूर्तींचा सामावेश आहे.
